



Cenamicina^{10 plus}

Enrofloxacină 100 mg/ml

Soluție injectabilă pentru bovine, câini și suine

*Enterită
Mastită
Pneumonie*



Importator: **Veterin Distribution SRL** • Șoseaua Olteniței, nr. 247 • 077160 Popești-Leordeni, Ilfov
Telefon: 0371.190.455 • www.veterindistribution.ro • office@veterindistribution.ro

OC cenavisa
ANIMAL HEALTH

Cenamicina 10 plus

Soluție injectabilă pentru bovine, câini și suine

COMPOZIȚIE per ml:

Enrofloxacină..... 100 mg

Excipienți, ad..... 1 ml

SPECII ȚINTĂ:

Bovine, câini și suine.

INDICAȚII:

Infecții respiratorii, diaree și infecții urinare la bovine, câini și porci produse de microorganisme sensibile la enrofloxacină:

Bovine: viței și vaci: infecții bacteriene ale tractului respirator și digestiv (ex. pasteureloze, micoplasmoze, colibaciloze, colisepticemii), mamite coliforme (*E. coli*, *K. pneumoniae*) și infecții bacteriene secundare, precum sindromul respirator bovin.

Câini: infecții respiratorii, diaree și infecții urinare.

Porci: infecții bacteriene ale tractului digestiv (ex. diaree și/sau septicemie determinate de *E.coli*)

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Administrare pe cale subcutanată sau intramusculară.

Bovine: 0.25 ml **CENAMICINA 10 PLUS** / 10 kg g.v. / zi, timp de 3-5 zile; echivalent cu 25 mg enrofloxacină / 10 kg g.v. / zi. (A se evita administrarea s.c. a mai mult de 10 ml)

Câini: 0.5 ml **CENAMICINA 10 PLUS** / 10 kg g.v. / zi, timp de 5 zile; echivalent cu 50 mg enrofloxacină / 10 kg g.v. / zi.

Porci: 0.25 ml **CENAMICINA 10 PLUS** / 10 kg g.v. / zi, timp de 3 zile; echivalent cu 25 mg enrofloxacină / 10 kg g.v. / zi. (A se evita administrarea i.m. a mai mult de 2,5 ml)

PREZENTARE:

Flacoane x 100 ml, x 250 ml.

Uz veterinar - A se administra pe bază de rețetă veterinară.

