


Cenflox 200 mg/ml

Soluție pentru utilizare în apă de băut pentru pui de găină, curcani și iepuri.

Enrofloxacină

- Mycoplasma
- Pasteurella
- Avibacterium
- E. coli



Importator: **Veterin Distribution SRL**
Șoseaua Olteniței, nr. 247
077160 Popești-Leordeni, Ilfov
Telefon: 0371.190.455
www.veterindistribution.ro
office@veterindistribution.ro



Cenflox 200 mg/ml

Soluție pentru utilizare în apă de băut pentru pui de găină, curcani și iepuri.

Enrofloxacină



FIECARE ml CONȚINE:

Enrofloxacină200 mg

Excipienți, q.s

INDICAȚII:

Pui de găină: Tratamentul infecțiilor cauzate de următoarele bacterii susceptibile la enrofloxacină: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida*.

Curcani: Tratamentul infecțiilor cauzate de următoarele bacterii susceptibile la enrofloxacină: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Pasteurella multocida*.

Iepuri: Pentru tratamentul bolilor infecțioase determinate de *Pasteurella multocida* și enterite bacteriene determinate de infecția cu *E.coli*.

DOZAJ PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) ȘI METODA DE ADMINISTRARE:

Administrați în apă de băut.

Diluția trebuie preparată zilnic înainte de administrarea sa.

Pui de găină și curcani: 10 mg enrofloxacină /kg greutate corporală, echivalent cu 0,05 ml produs medicinal veterinar/kg greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile consecutiv. Tratamentul timp de 5 zile consecutiv în infecțiile mixte și în formele cu progresie cronică. Dacă în 2-3 zile nu se observă o ameliorare clinică, trebuie utilizată o terapie antimicrobiană alternativă având la bază testele de sensibilitate.

Iepuri: 10 mg enrofloxacină/kg greutate corporală, echivalent cu 0,05 ml produs medicinal veterinar/kg greutate corporală pe zi timp de 5 zile consecutiv.

TIMPI DE AȘTEPTARE:

Pui de găină: Carne și organe: 7 zile. **Curcani:** Carne și organe: 13 zile. **Iepuri:** Carne și organe: 3 zile. Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman. Nu se administrează la puicuțe de înlocuire cu 14 zile înainte de începerea perioadei de ouat.

MARIME AMBALAJ:

Flacon x 1L. Bidon x 5L.

Numărul autorizației de comercializare: 190325

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

Se administrează de către un medic veterinar sau sub responsabilitatea lui directă.

A nu se lăsa la vederea sau îndemâna copiilor.

