

Cenmetrin *pour-on*

Deltametrin 7,5 mg/ml

Emulsie antiparazitară externă

Bovine și ovine



Controlul paraziților externi



Muște



Țânțari



Păduchi



Căpușe



CENMETRIN POUR ON

7,5 mg/ml, emulsie pour on pentru bovine și ovine

Substanță activă: Deltametrin 7,5 mg, Excipienți: Formaldehidă soluție 35%, Alți excipienți ad. 1 ml. **INDICAȚII PENTRU UTILIZARE** Controlul infestațiilor externe cu paraziți precum muște, păduchi și căpușe la bovine și ovine. **SPECII ȚINTĂ** Bovine și ovine. **DOZARE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) ȘI MOD DE ADMINISTRARE** Bovine: Infestații cu căpușe: 112,5 mg deltametrin/100 kg g.c. (echivalent cu 15 ml de CENMETRIN POUR ON /100 kg g.c.), în doză unică. La peste 500 kg g.c., administrați maxim 562,5 mg de deltametrin indiferent de greutatea animalului (echivalent cu 75 ml de CENMETRIN POUR ON). În cazul reinfestării, repetați tratamentul după 4-5 săptămâni. Infestații cu muște: Până la 100 kg g.c., administrați 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN POUR ON). Între 100 și 300 kg g.c., administrați 150 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 20 ml de CENMETRIN POUR ON). Peste 300 kg g.c., administrați 225 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 30 ml de CENMETRIN POUR ON), indiferent de greutatea animalului. În cazul reinfestării, repetați tratamentul după 8-10 săptămâni. Infestații cu păduchi: Până la 500 kg g.c., administrați 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN POUR ON). Peste 500 kg g.c., administrați 150 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 20 ml de CENMETRIN POUR ON). În cazul reinfestării, repetați tratamentul după 8-10 săptămâni. Ovine: Infestații cu căpușe, păduchi și Melophagus ovinus: Administrați 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN POUR ON). În cazul reinfestării, repetați tratamentul conform indicațiilor de mai sus. **RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ** Administrați doza recomandată aplicând-o de-a lungul coloanei vertebrale a animalelor de la baza capului spre coadă. **TIMP DE AȘTEPTARE** Bovine: Carne și organe: 18 zile, Lapte: 12 ore. Ovine: Carne: 35 zile, Lapte: 11 ore. **PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE** Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 3 luni.

Importator: **Veterin Distribution SRL**, tel: 0371.190.455, email: office@veterindistribution.ro

cenavisa.com

OC
cenavisa
LABORATORIOS

Cenmetrin *pour-on*

Deltametrin 7,5 mg/ml

Emulsie antiparazitară externă

Compoziție pentru 1 ml:

Deltametrin 7,5g/ml

Specii tinta:

Bovine și ovine



Indicații de utilizare și doze:

Bovine:

Infestații cu căpușe

112,5 mg deltametrin/100 kg g.c. (echivalent cu 15 ml de CENMETRIN POUR ON /100 kg g.c.), în doză unică.

La peste 500 kg g.c., administrați maxim 562,5 mg de deltametrin indiferent de greutatea animalului (echivalent cu 75 ml de CENMETRIN POUR ON).

În cazul reinfestării, repetați tratamentul după 4-5 săptămâni.

Infestații cu muște

Până la 100 kg g.c., administrați 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN POUR ON).

Între 100 și 300 kg g.c., administrați 150 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 20 ml de CENMETRIN POUR ON).

Peste 300 kg g.c., administrați 225 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 30 ml de CENMETRIN POUR ON), indiferent de greutatea animalului.

În cazul reinfestării, repetați tratamentul după 8-10 săptămâni.

Infestații cu păduchi

Până la 500 kg g.c., administrați 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN POUR ON).

Peste 500 kg g.c., administrați 150 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 20 ml de CENMETRIN POUR ON).

În cazul reinfestării, repetați tratamentul după 8-10 săptămâni.

Ovine

Infestații cu căpușe, păduchi și *Melophagus ovinus*

Administrați 75 mg de deltametrin/animal (echivalent cu 10 ml de CENMETRIN POUR ON).

Timp de așteptare:

Bovine

Carne și organe : 18 zile

Lapte: 12 ore

Ovine

Carne: 35 zile

Lapte: 11 ore.

Timp de așteptare:

Flacoane de 500 ml, 1 L, 2,5 L .

Numarul autorizatiei de comercializare: 140099

Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.

*** Datele din aceasta broșura sunt informative.
Pentru mai multe detalii, va rugăm consultați
prospectul produsului.**