



Mevet



www.veterindistribution.ro

SINCROVALL 75 micrograme/ml
Solutie injectabila pentru bovine, suine si ecvine
D-cloprostenol sodiu



Mevet
Polgono Industrial El Segre
Parc. 409-410
25191 Lleida (Spain)
T. +34 973 210 269
www.mevet.es

Marketed by
MPA Veterinary medicines and additives S.L.
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallés (Spain)
T. +34 93 747 96 59
www.mpaveterinary.com

Importator si distribuitor produse uz veterinar
SC Veterin Distribution
Str. Dumitru Brumarescu nr. 9A, sector 4,
Bucuresti, Romania
T. +40 371 190 455 / F. + 40 372 877 310
www.veterindistribution.ro

SINCROVALL 75 micrograme/ml

Solutie injectabila pentru bovine, suine si ecvine

D-cloprostenol sodiu



COMPOZITIE PER ml

Substanta activa:

D-cloprostenol sodiu 75 micrograme

Excipienti:

Clorocrezol 1 mg

SPECII TINTA:

Bovine (vacii), suine (scroafe) si ecvine (iepe).

INDICATII:

Vaci: Sincronizarea sau inducerea estrului, inducerea parturitiei, disfuncții ovariene (corp luteal persistent, chist luteal), endometrita /piometru involutie uterine intarziata, inducerea avortului in prima jumatate a perioadei de gestatie, expulzarea fetusilor mumificati.

Scroafe: inducerea parturitiei.

Iepe: inducerea luteolizei la iepele cu corp luteal functional.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

Bovine: carne si organe: zero zile. Lapte: zero ore.

Suine: carne si organe: 1 zi.

Ecvine: carne si organe: 2 zile. Lapte: zero ore.

DOZE SI MOD DE ADMINISTRARE

Doar pentru administrare intramusculara.

Vaci: se administreaza 2 ml produs, echivalentul a 150 micrograme substanta activa.

Scroafe: Se administreaza 1 ml din produsul medicinal veterinar, echivalentul a 75 µg substanta activa/animal, pe cale intramusculara, dupa cel puțin 114 zile de gestatie. Se repeta dupa 6 ore. Alternativ, la 20 de ore de la prima doza se poate administra un stimulent al miometrului (oxitocina sau carazolol).

In conditiile respectarii protocolului dublei administrari, aproximativ 70-80% dintre animale vor fata in termen de 20-30 de ore de la prima administrare

Iepe: se administreaza 1 ml produs, echivalentul a 75 micrograme substanta activa..

PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesita conditii de temperatura speciale de pastrare. Flaconul poate fi pastrat in ambalajul secundar, pentru a fi protejat de lumina.

DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Cutie carton x 5 flacoane x 20 ml.

Datele din aceasta broșura sunt informative. Pentru mai multe informatii va rugam consultati prospectul produsului.

