


# MYCOFLOR<sup>®</sup>

SOLUȚIE ORALĂ PENTRU SUINE

Protecția absolută  
împotriva afecțiunilor  
respiratorii



**FLORFENICOL**  
200 mg/ml (20%)



**s.p.<sup>®</sup> veterinaria**


# MYCOFLOR®

## SOLUȚIE ORALĂ PENTRU SUINE

**Florfenicolul** are o bună biodisponibilitate orală, atingând rapid concentrații plasmatice eficiente împotriva *Actinobacillus pleuropneumoniae* și *Pasteurella multocida*.

**Florfenicolul** se distribuie bine în majoritatea țesuturilor. Concentrația maximă este atinsă în pulmoni, cord, pancreas, mușchi, splină și lichid sinovial.

Concentrația plasmatică de florfenicol (ug/ml) după administrarea orală în apa de băut, la o doză de 10 mg/kg g.v./zi versus MIC<sub>90</sub> din *A. pleuropneumoniae* și *P. multocida*. (Gutierrez et al, 2011; Zolyas et al, 2003; VetPath III, 2013)



### RECOMANDARE PENTRU ADMINISTRARE CORECTĂ\*

Considerând un consum estimativ de apă de 100 ml/kg g.v./zi

#### MYCOFLOR 200 mg/ml

##### BAZIN DE APĂ: (Doză 10 mg/kg g.c.)

- 500 ml Mycoflor 200 mg/ml la 1.000 litri apă

##### DOZATOR: (Doză 10 mg/kg g.c.)

- 50 ml Mycoflor 200 mg/ml la 10 litri de apă (10% rată dozare)
- 100 ml Mycoflor 200 mg/ml la 10 litri de apă (5% rată dozare)
- 250 ml Mycoflor 200 mg/ml la 10 litri de apă (2% rată dozare)

MYCOFLOR® 200 mg/ml, soluție pentru apa de băut pentru suine  
200 mg Florfenicol / ml

##### SPECII ȚINTĂ ȘI INDICAȚII:

Tratamentul și metafilaxia afecțiunilor respiratorii suine asociate cu *Actinobacillus pleuropneumoniae* și *Pasteurella multocida* susceptibile la florfenicol.

##### DOZĂ ȘI CALE DE ADMINISTRARE:

În apa de băut, direct în bazinul de apă sau prin dozatorul automat de medicamente, 10 mg florfenicol/ kg g.c. / zi, echivalent cu 5 ml Mycoflor 200 mg/ml / 100 kg g.c. timp de 5 zile consecutive.

Deoarece consumul de apă medicamentată depinde de mai mulți factori, printre care și starea clinică a animalelor, se va monitoriza consumul de apă și se va ajusta corespunzător concentrația de florfenicol.

Deși informațiile din acest pliant au fost revizuite de personalul tehnic, el completează sfatul unui profesionist veterinar. Pentru prospectul complet, contactați distribuitorul local.

Puneți  
Mycoflor® în apă  
\*Este necesară  
omogenizarea

stir



1 and 5 L.  
Registered in BENELUX, BG, DE,  
EL, ES, FR, HU, IE, IT, PL, PT, RO, UK.

 **s.p.® veterinaria, s.a.**

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona) SPAIN  
Tel. +34 977 850 170\* • Fax +34 977 850 405 • P.O. Box. 60 • Email [exportacion@spveterinaria.com](mailto:exportacion@spveterinaria.com)  
[www.spveterinaria.com](http://www.spveterinaria.com)