

# Efect de lungă durată împotriva spasmelor, febrei și durerii



**De zeci de ani,  
cel mai apreciat remediu  
spasmolitic și analgezic !**



**Buscopan®  
compositum**



# Acțiune dublă într-o formulă unică

**Buscopan®compositum** este un medicament antispastic și analgezic recomandat cu încredere de medicii veterinari de-a lungul anilor. Fiabilitatea și eficiența sa rezultă din combinația inteligentă a celor două componente: *Bromura de butilscopolamină* ce acționează asupra musculaturii netede a sistemelor digestiv și urinar prin diminuarea spasmelor și normalizarea mișcărilor peristaltice și *Metamizolul*, un antiinflamator non-steroidian cu proprietăți analgezice și antipiretice.


## **Bromura de butilscopolamină:**

- interacționează specific cu ganglionii parasimpatici ai intestinelor
- stopează contracțiile musculare și blochează transmiterea impulsurilor
- reduce mișcările peristaltice și relaxează musculatura netedă

## **Metamizolul:**

- blochează senzația de durere
- efect antiflogistic

## **Utilizarea ca tratament adjuvant a Buscopanului, crește eficiența terapiei antimicrobiene de bază în diareea vițelor<sup>2</sup>**





\*Scorul Diareei Clinice (CDS): scorul individual al deshidratării, consistenței fecalelor și semnelor de defecare dureroasă.

**Referințe:** 1. Fallon, R.J., Quirke, J.F., Limper, J., Justus, C. and Larkin, H.: The effects of Buscopan compositum on calf nutritional diarrhea. Veterinary Research Communications, 15 (1991), p. 475-482. 2. Philipp, H., Schmidt, H., Düring F. and Salamon, E.: Efficacy of Buscopan compositum as adjunct to a basic therapy for the treatment of diarrhea in calves. XXII. World Buiatrics congress: abstracts, Hannover, Germany 18-23 August, 2002. 3. Spring, P. et al: The effects of dietary mannanoligosaccharides on cecal parameters and the concentrations of enteric bacteria in the ceca of salmonella-challenged broiler chicks. Poultry Science (2000): 205-211.

# Tratarea cu succes a diareei neonatale a vițelor

- **Buscopan®compositum** calmează mișcările peristaltice crescute ale intestinului
- **Buscopan®compositum** ajută la diminuarea defecărilor și reduce pierderile de apă și electroliți!<sup>1</sup>



**Completați tratamentul diareei susținând Buscopan®compositum cu Diakur®Plus.**

## Diakur®Plus

- oferă vițelului o gamă vitală de electroliți
- furnizează glucoză susținând rehidratarea
- corectează metabolismul ionic al acidozei, acționând rapid și susținut
- captează și elimină patogenii coliformi<sup>3</sup>



# Buscopan®compositum: Încredere susținută de experiență



- Cea mai buna alegere în tratamentul
  - colicilor spastice
  - diareei neonatale a vițelilor
  - timpanismului
  - obstrucției esofagiane
- Avantaje:
  - răspuns eficient cu țintă pentru spasme și colici
  - acțiune dublă cu efect spasmolitic și analgezic
  - efect de durată
  - eliminare rapidă a durerii



Ingredientul activ din **Buscopan®compositum** este extras din frunzele unui copac australian, cunoscut sub numele de Copacul Corkwood sau Duboisia.

Boehringer Ingelheim, producătorul de **Buscopan®compositum**, este cel mai important producător de Duboisia, oferind 90% din necesarul global de ingredient.

## Buscopan®compositum – soluție injectabilă pentru cabaline, bovine, câine

### Compoziție:

Fiecare ml de Buscopan®compositum conține:

#### Substanțe active:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Bromură de Butilscolamină  | 4,00 mg   |
| Metamizol sodic (dipyrone) | 500,00 mg |

#### Excipienți: Fenol

### Indicații:

Buscopan®compositum este eficient împotriva durerilor spastice din zona organelor gastro-intestinale, a tractusului biliar și uretral și a organelor genitale.

**Cabaline:** Colica spastică, colici cu obstrucția colonului, obstrucția esofagiană. Buscopan®compositum nu maschează simptomele în cazurile de colică chirurgicală și nu produce paralizia intestinului.

**Bovine, viței:** Diaree, colica spastică, obstrucția esofagiană, timpanismul funcțional.

**Câine:** Diaree, gastroenterită, vărsături, spasm de origine urogenitală, ileus funcțional;  
Gastroenterite – în funcție de etiologie în asociere cu un antibiotic sau antihelmintic, dacă este cazul.

### Deținătorul autorizației de comercializare:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,  
D-55216 Ingelheim am Rhein, Germania

**Numărul autorizației de comercializare:** 110170/03.08.2011

**Numai pentru uz veterinar. Produs medicinal veterinar care se eliberează pe bază de rețetă veterinară.**

**Dimensiune ambalaj:** cutie de carton x flacon de sticlă tip II x 100 ml