

NOAN DESINFECTANTE

DEZINFECTANT PENTRU UZ ZOOTEHNIC

Bactericid, levuricid și virucid

COMPOZIȚIE:

Glutaraldehidă.....15%
Clorură de didecildimetilamoniu.....10%
Excipienți, q.s.

TIP DE PRODUS:

Concentrat lichid.

INDICAȚII:

Dezinfectant bactericid, levuricid și virucid pentru uz zootehnic. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor, a pardoselilor, a pereților, a plafonelor, a echipamentelor, a băilor de picioare și culoarelor în mediul zootehnic.

Activ împotriva virusurilor peștei porcine africane și gripei aviare.

DOZA ȘI MODUL DE UTILIZARE:

Se prepară soluția de lucru prin diluarea concentratului cu apă. Nivelul de diluare depinde de spectrul dorit și durata de acțiune.

Eficacitate	Concentrație	Perioada de contact
Bactericid - EN1656	0,1% (1 ml/l)	30 min.
Bactericid - EN14349 Suprafețelor non-poroase	0,5% (5 ml/l)	30 min.
Bactericid - EN16437 Suprafețelor tari poroase	1,5% (15 ml/l)	30 min.
Levuricid - EN1657	0,1% (1 ml/l)	30 min.
Levuricid - EN16438	0,5% (5 ml/l)	30 min.
Virucid - EN14675 Enterovirus bovin tip I Virusul peștei porcine africane Virusul gripei aviare A	0,5% (5 ml/l)	30 min.

MOD DE APLICARE:

- Suprafețe: stropire sau pulverizare manuală/mecanică (1L soluție / 10 m²).
 - Baie de picioare: imersie (50 ml produs / 1 L apă). Reînnouiți soluția la fiecare 48 de ore.
 - Termonebulizare: 1 L produs + 3 L apă pentru dezinfecția unui spațiu de 1000 m³.
- A se aplica în absența animalelor. A se aplica cu 24 de ore înainte de popularea hănelor cu animale.

UTILIZĂRI AUTORIZATE:

Utilizare exclusivă de către personal specializat.

RECOMANDĂRI PRIVIND CAZURILE DE INTOXICARE SAU ACCIDENTE:

Manifestările clinice care pot apărea în caz de expunere și/sau contact:

- De la iritări la corозиuni ale pielii, ochilor, membranelor mucoase, tractului respirator și gastrointestinal, cu risc de perforație gastrică și durere intensă (absența arsurilor orale vizibile nu exclude existența arsurilor esofagului).
- Pneumonie prin aspirație chimică și acidoză metabolică.
- Reacții de hipersensibilitate la nivelul pielii și tractului respirator.

Primul ajutor:

- Scoateți persoana de la locul expunerii și îndepărtați îmbrăcămintea pătată sau stropită.
- În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă timp de 15 minute cel puțin. Îndepărtați lentilele de contact.
- În caz de contact cu pielea, spălați din abundență cu apă și săpun, fără a freca.
- În caz de înghițire: NU induceți vomitarea. Dacă persoana poate înghiți saliva, nu tusește iar înghițirea este mai recentă de o oră, clătiți gura cu apă. Diluarea cu apă sau lapte este indicată doar dacă nu a apărut vomitarea.
- Țineți victima în stare de repaos și mențineți temperatura corpului.
- Verificați respirația. Dacă este necesar, ventilați artificial.
- Dacă victima este inconștientă, poziționați-o pe partea ei laterală cu capul mai jos decât restul corpului și genunchii flexați. **NU LĂSAȚI VICTIMA NESUPRAVEGHEATĂ.**

Sfaturi terapeutice pentru doctori și personal medical:

- În caz de ingestie, luați în considerare utilizarea endoscopiei.
- Contraindicații: sirop of lpecac, carbon activ și neutralizare.
- Tratament simptomatic și de susținere.

DACĂ ESTE NECESARĂ CONSULTAREA MEDICULUI, PĂSTRAȚI ETICHETA SAU RECIPIENTUL ȘI CONSULTAȚI SERVICIUL DE INFORMAȚII TOXICOLOGICE MEDICALE – TEL. +40-(0)-21-3183606

CLASA DE PERICOL ȘI CATEGORIA DE PERICOL:

Lichide inflamabile, categoriile de pericol 3. Toxicitate acută (orală, inhalare), categoria de pericol 4. Corozivitatea pielii, categoria de pericol 1B. Sensibilizarea pielii, categoria de pericol 1. Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria de pericol 1. Acută acvatic 1, cronic acvatic 2.

DECLARAȚIA DE PERICOL:

H226: Lichid și vapori inflamabili.
H302+H332: Nociv în caz de înghițire și inhalare.
H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H334: Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH071: Coroziv pentru tractul respirator.

DECLARAȚIA DE PRECAUȚIE:

P210: A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. Fumatul interzis.
P270+P260+P271: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Nu inspirați vaporii. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P272+P363: Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.
P280+P284+P264: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. Purtați echipament de protecție respiratorie. Spălați-vă mâinile și fața bine după utilizare.
P403+P233+P235+P405: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra la rece. A se depozita sub cheie.
P273: Evitați dispersarea în mediu.
P391: Colectați scurgerile de produs.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/ regionale/naționale/ internaționale.

PICTOGRAME ȘI CUVINTE DE SEMNAL:

PERICOL



UFI: WJ41-F027-500G-P6CR

MANAGEMENTUL AMBALAJULUI:

Containerele goale trebuie să fie gestionate în funcție de caracteristicile lor periculoase și în conformitate cu reglementările în vigoare prin intermediul administratorilor de deșeuri autorizați.

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OAMENI ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, URMAȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE

Număr de înregistrare:

Lot nr.:

Expiră la:

Deținătorul autorizației și producătorul:

CENAVISA, S.L.
Camí Pedra Estela, s/n
43205 REUS (SPAIN)
Tel.: +34 977 75 72 73
www.cenavisa.com

