



Tonistry PxW

Tonistry PxW WeanBetter

Tonistry PxW WeanBetter este o substanță solubilă în apă pentru purceii înțărcați sau porcii pentru îngrășat, care poate fi folosită în cadrul Programului total Tonistry.

Acest produs este ușor de utilizat și poate fi distribuit prin pompa pentru medicamente sau direct în sistemul de alimentare cu apă.

IMPORTANT Înainte de sosirea purceilor, asigurați-vă că porniți sistemul cu Tonistry PxW introdus, până când culoarea roz devine vizibilă, pentru a putea oferi purceilor acces imediat la soluția PxW.

Tonistry PxW nu trebuie utilizat în maternitate. Folosiți, în schimb, Tonistry Px.

Pompa pentru medicamente (Protocol de 3 zile)

Ziua 1 → Doză completă:

Se amestecă 1kg de PxW în 4L de apă, pentru a prepara 5L soluție stoc - se diluează 1:100 (soluție finală = 0,2% sau 2kg în 1.000L)

Ziua 2 → Jumătate de doză:

Se amestecă 0,5 kg de PxW în 4,5L de apă, pentru a prepara 5L soluție stoc - se diluează 1:100 (soluție finală = 0,1% sau 1 kg în 1.000L)

Ziua 3 → Sfert de Doză:

Se amestecă 0,25 kg PxW în 4,75L apă, pentru a prepara 5L soluție stoc - se diluează 1:100 (soluție finală = 0,05% sau 0,5 kg în 1.000L)

Pompa pentru medicamente (Protocol de 3 zile)

Ziua 1 → Doză completă:


Se amestecă 1 kg de PxW în 4L de apă, pentru a prepara 5L de soluție stoc - se diluează 1:100 (soluție finală = 0,2% sau 2kg în 1.000L)

Ziua 2 și 3 → Jumătate de doză:

Se amestecă 0,5 kg de PxW în 4,5L de apă, pentru a se prepara 5L soluție stoc - se diluează 1:100 (soluție finală = 0,1% sau 1 kg în 1.000L)


Ziua 4 și 5 → Sfert de Doză:

Se amestecă 0,25 kg PxW în 4,75L apă, pentru a prepara 5L soluție stoc - se diluează 1:100 (soluție finală = 0,05% sau 0,5 kg în 1.000L)



Soluția concentrată Tonistry PxW trebuie administrată prin conductele de apă folosind un sistem automat de dozare, cu rata de diluție stabilită astfel: 1 parte Tonistry PxW soluție concentrată la 100 părți apă (1: 100). 10L de concentrat asigură consumul pentru 850-1000 purcei înțărcați pentru o zi.






Tonistry PxW

Tonistry PxW WeanBetter

Ghidul de administrare

- ✓ Crește aportul de apă
- ✓ Crește consumul de hrană
- ✓ Obținem porci cu greutate mai mare la livrare



Sistemul de alimentare cu apă

- 1 kg în 500L apă 0,2% soluție (Se amestecă mai întâi într-o găleată mică pentru a se dizolva!)
- Adăugați 1 kg pulbere PxW la cel puțin 5L de apă în orice recipient adecvat
- Se amestecă bine până la dizolvare
- Adăugați amestecul într-un sistem de alimentare cu apă de 500L. 500L de apă tratată se vor administra la 400-500 de purcei înțărați pe zi
- Pentru a lucra cu cantități mari de apă, folosiți multiplu de 500L.
- Pentru un protocol de trei zile, se va utiliza o doză completă în prima zi, jumătate de doză în a doua zi și un sfert de doză în a treia zi.
- Pentru un protocol de cinci zile, utilizați o doză completă în prima zi, jumătate de doză în a doua și a treia zi și un sfert de doză în zilele patru și cinci.


Ziua Înțărării

+1zi

+2zile

+3zile

+4zile



Administrați soluția Tonistry PxW prin intermediul conductelor de apă

Tonistry PxW poate fi folosită ca soluție complementară pentru purceii înțărați care au fost hrăniți cu Tonistry Px în maternitate.

Pentru mai multe informații sau pentru a comanda Tonistry PxW:

T: 021 310 88 80 **E:** office@altius.ro

W: tonistry.com



Tonistry PxW