

NEMICINĂ 500.000 UI/g
Pulbere pentru administrare în apa de băut/lapte

Control eficient al infecțiilor intestinale cu E. coli.

s.p.® veterinaria

spveterinaria.com

Nemicină 500.000 IU/g

Neomicină | **Antibacterian** | Pulbere pentru administrare în apa de băut/lapte

Control eficient al infecțiilor intestinale cu E. coli.

COMPOZIȚIE(g)
Sulfat de neomicină **500.000 UI**

SPECII ȚINTĂ
Păsări (pui broiler, găini ouătoare), Curcani, Bovine (viței), Ovine (miei), Porcine



DIMENSIUNEA AMBALAJULUI
1Kg

INDICAȚII DE UTILIZARE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

Păsări, bovine, ovine, porcine: Tratamentul infecțiilor intestinale cauzate de E. coli.

Administrare în apa de băut/lapte.
Pentru tratament individual, se poate administra în furaj.

TIMP DE AȘTEPTARE

Pui: 7 zile
Ouă: 0 zile
Curcani: 7 zile
Bovine: 14 zile
Ovine: 14 zile
Porcine: 14 zile

CĂI DE ADMINISTRARE ȘI DOZARE

Păsări și curcani:
195.000 UI sulfat de neomicină/kg greutate corporală/zi.
Echivalent cu 39 mg produs medicinal veterinar/kg greutate corporală/zi.
Aproximativ 200–400 g Nemicină/1.000 l apă de băut.

Bovine:
65.000 UI sulfat de neomicină/kg greutate corporală/zi.
(echivalent cu 13 mg produs medicinal veterinar/kg greutate corporală/zi.)
Aproximativ 130 g Nemicină/1.000 l apă de băut.
Aproximativ 0,6–1 g Nemicină/viței cu greutatea de 50–80 kg (amestecată cu înlocuitor de lapte; doza trebuie ajustată).

Ovine:
65.000 UI sulfat de neomicină/kg greutate corporală/zi.
(echivalent cu 13 mg produs medicinal veterinar/kg greutate corporală/zi.)
Aproximativ 130 g Nemicină/1.000 l apă de băut.
Aproximativ 0,4-0,6 g Nemicină/ miel la ingrăsat cu greutatea 30-50 kg (administrare în amestec cu înlocuitor de lapte; doza trebuie ajustată).

Porcine:
65.000 UI sulfat de neomicină/kg greutate corporală/zi.
Echivalent cu 13 mg produs medicinal veterinar/kg greutate corporală/zi.
Aproximativ 130 g Nemicină/1.000 l apă de băut.



The information contained in this leaflet has been reviewed by our Technical Staff and its intended to complement the advice of the veterinary professional. For full SPC, contact with our local distributor or ask for advice through our website **www.spveterinaria.com**